

# 2.3.1.e Csomópont jogosultságok paraméterezése

Csomópontnak nevezünk minden, a fában található elemet (faelemet)

## e. Csomópont jogosultságok paraméterezése

Fastruktúra csomópontjaihoz való hozzáférés csomópontonként paraméterezhető.

A paraméterezéshez csomópontra mozgatva az egeret megjelenik egy jogosultság „szem” (👁️) ikon. Az ikonra kattintva paraméterezhető, hogy mely jogcsoport milyen joggal rendelkezzen a csomópontot illetően.



1. ábra - csomópont jogosultság paraméterezés

Szerepkörök	
+ Új szerepkör <input type="checkbox"/> Mutasd a törölt elemeket	
Alapértelmezett szerepkör	 
Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport	 
Intézmény 1 és Intézmény 3 adatait kezelő jogcsoport	 
Intézmény 2 adatait kezelő jogcsoport	 
Város 1 adatait kezelő jogcsoport	 

2. ábra – csomópont jogosultság paraméterezés felület

A fenti táblázatban látható az 4+1 létrehozott jogcsoport (a +1 az Alapértelmezett jogcsoport, mely automatikusan létrejön minden partner alatt). A létrehozott jogcsoportokon alkalmazott beállításokkal kerül szemléltetésre a jogosultságbeállítás működése.

- szerepkörök létrehozása


Szerepkörök létrehozhatók a Menü/Adminisztráció/Szerepkörök menüpont alatt  
Fontos, hogy a szerepkörök elnevezése minél pontosabb legyen a beazonosíthatóság végett

Szerepkörök	
<span>+ Új szerepkör</span> <input type="checkbox"/> Mutasd a törölt elemeket	
Alapértelmezett szerepkör	 
Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport	 
Intézmény 1 és Intézmény 3 adatait kezelő jogcsoport	 
Intézmény 2 adatait kezelő jogcsoport	 
Város 1 adatait kezelő jogcsoport	 

3. ábra - szerepkörök listája

- **felhasználó szerepkörhöz rendelése**

Szükséges szerepkörök létrehozását követően a felhasználókat hozzá kell rendelni a szerepkörökhöz. A szerepkör beállítására a menü/adminisztráció/felhasználók menüpont alatt van lehetőség.

Felhasználó neve előtt található szerkesztés ikonra () kattintva a felhasználó adatai paraméterezhetők. A felhasználók szerkesztése alatt az alábbi opciók érhetők el:

Beállítások		
Közvetlen felettese Bárdos Tamás	Alapértelmezett szerepköre * Intézmény 1 és Intézmény 3 adatait kezelő jogcsoport	Helyi szerepköre * Intézmény 1 és Intézmény 3 adatait kezelő jogcsoport
<input type="checkbox"/> Helyi admin?	<input checked="" type="checkbox"/> Megjelenjen listákban?	
<span>Mentés</span> <span>Mégsem</span>		

4. ábra - felhasználó szerepkörhöz rendelése

- Alapértelmezett szerepkör: egyelőre nincs jelentősége a funkciónak
  - Helyi szerepkör: a partner alatti szerepkört jelenti
  - megjelenjen listákban: egyelőre nincs jelentősége a funkciónak
- helyi admin: partner alatt aministrátori jogosultsággal ruházza fel a felhasználót

helyi admin a következő felületeket éri el:

- menüből
  - adminisztráció
  - felhasználók

- felhasználói tevékenységnapló
- szerepkörök
- dinamikus adatmezők
- műszaki mezők
- export mezők
- export paraméterezése
- stíluslapok
- számla állapotok
- villamosenergia rendszerhasználati díjak
- partner kiürítése
- összes tétel törlése
- feltöltött számlák
- feldolgozatlan számlák
- szolgáltatói oldalak
- főoldalról
  - számla
  - mérőállás
  - idősoros mérés
  - tankolás
  - dokumentumok

- adatbázis admin

a fenti joggal rendelkező felhasználó minden felületet elér, minden partner alatt adminisztrátor a jogot csak db-ben lehet megadni (felületről nem paraméterezhető)


#### • Felhasználó partnerhez rendelése szerepkörrel (szuperadmin)

Felhasználó partnerenkénti szerepkörének beállítására a Menü/Adminisztráció/Partnerek menüpont alatt van lehetőség.

A felhasználó hozzáadására kattintva megjelenik egy üres sor a táblázatban. Az első oszlop legördülőlistájából ki kell választani a rögzíteni kívánt felhasználót, a második oszlopból a felhasználói jogcsoportot.

A hozzárendelés érvényesítéséhez a sor végén található jóváhagyás ikonra (☒) kell kattintani.



## Partner szerkesztése



5. ábra - felhasználó hozzárendelése partnerhez, jogcsoporttal


## • Csomópont jogosultság paraméterezése

Jogkörhöz tartozóan 2 darab paraméter módosítható a csomópontra vonatkozólag:

-  láthatóság: Jogkörhöz tartozó felhasználók láthatják a csomópontot
-  szerkesztési jog : Jogkörhöz tartozó felhasználók szerkeszthetik a csomópont adatait + törölhetik. A törlés és szerkesztés jog nincs elkülönítve. Aki szerkesztheti az adatokat, az törölheti is.

### Példa:

Intézmény 1 csomópont jogosultság paraméterezése:



6. ábra - teljes fastruktúra

- Teszt Felhasználó 1 nevű felhasználó helyi szerepkörként be kell állítani a következőt: „Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport”


**Beállítások**

Közvetlen felettese	Alapértelmezett szerepköre *	Helyi szerepköre *
<div></div>	Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport	Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport
<input type="checkbox"/> Helyi admin?	<input checked="" type="checkbox"/> Megjelenjen listákban?	

**Mentés** Mégsem

## 7. ábra - felhasználó szerepkörhöz rendelése

Meg kell nyitni az "Intézmény 1" csomópont jogosultságbeállításaik felületét.




## 8. ábra - "Intézmény 1" csomópont jogosultságparaméterező felület megnyitás opció

A felületen az „Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport” szerepkörnek meg kell adni a kívánt jogokat (a példában láthatóság, szerkesztés jog is meg lett adva), majd menteni a beállítást.

Szerepkör jogosultságok		Összes kijelölése	<input type="checkbox"/>		
Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport(1)		<input type="checkbox"/>			
Város 1 adatait kezelő jogcsoport(0)		<input type="checkbox"/>			
Intézmény 2 adatait kezelő jogcsoport(0)		<input type="checkbox"/>			
Alapértelmezett szerepkör(0)		<input type="checkbox"/>			

## 9. ábra - csomópont jogosultság paraméterezés

- A beállítást követően „Teszt Felhasználó” (aki „Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport” tagja) látja, szerkesztheti és törölheti a „Intézmény 1” csomópont adatait



10. ábra - „Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport” fastruktúrája

**!FONTOS!** A létrehozott csomópontokat alapértelmezésben semelyik jogcsoport sem látja és szerkesztheti! A jogosultságbeállítást ennek tudatában kell elvégezni! Alapértelmezésben a helyi admin és adatbázis admin látja az összes faelemet (így a gyűjtőmappákat is).

Amennyiben egy jogcsoportnak több csomópontot különböző jogosultsággal kell tudnia elérni, abban az esetben „hibrid” jogcsoportot/jogcsoportokat kell létrehozni.

Például egy felhasználónak tudnia kell szerkeszteni „Intézmény 1” és „Intézmény 3” csomópontok adatait. Ebben az esetben létre kell hozni egy olyan jogcsoportot, amely „Intézmény 1” és „Intézmény 3” csomópontokhoz tartozóan biztosítja a szerkesztés jogot.

A paraméterezéshez az „Intézmény 1 és Intézmény 3 adatait kezelő jogcsoport” szerepkört hozzá kell rendelni „Teszt Felhasználó 2 (Intézmény 1,3 ügyintéző)” felhasználóhoz, majd „Intézmény 1”, valamint „Intézmény 3” és gyerekelemein el kell végezni a paraméterezést.

### • Jogosultság örökítés gyermek csomópontokra

Csomópont jogosultság örökíthető gyermek csomópontokra, a láthatóság ikon (👁️) előtti jelölőnégyzetet kijelölve, majd a "Beállítások másolása gyermek csomópontokra" gombra kattintva. (Így nem kell minden gyermek faelemen egyenként elvégezni a jogosultság beállítást).


Intézmény 1

Beállítások másolása gyerek csomópontokra

Szerepkör jogosultságok		Összes kijelölése	
Intézmény 1 adatait kezelő jogcsoport(1)		<input checked="" type="checkbox"/>	👁️ ✎️
Város 1 adatait kezelő jogcsoport(0)		<input type="checkbox"/>	👁️ ✎️
Intézmény 2 adatait kezelő jogcsoport(0)		<input type="checkbox"/>	👁️ ✎️
Alapértelmezett szerepkör(0)		<input type="checkbox"/>	👁️ ✎️
Intézmény 1 és Intézmény 3 adatait kezelő jogcsoport(1)		<input checked="" type="checkbox"/>	👁️ ✎️

## 11. ábra - Csomópont jogosultság paraméterezés „Intézmény 1 és Intézmény 3 adatait kezelő jogcsoport” szerepkörhöz tartozóan

FONTOS! Csomópont jogosultság örökítést követően a gyerekelemeken pontosan ugyanaz a beállítás lép érvénybe, mint ami a forrás csomóponton él. Amennyiben előzőleg a gyerekelemeken történt paraméterezés, azt felülírja az opció.



## 12. ábra - „Intézmény 1 és Intézmény 3 adatait kezelő jogcsoport” fastruktúrája

Változat #7

Lépő Levente hozta létre 5 június 2024 16:26:27

Lépő Levente frissítette 9 június 2024 14:38:51