

8.2.4 Láthatóságok

8.2.4 Láthatóságok

A **Láthatóságok** szekció a mezők különböző felületeken történő megjelenésének szabályozására szolgál. Az itt található beállítások határozzák meg, hogy egy mező mely felületeken látható, szerkeszthető vagy használható.

A láthatósági beállítások egymástól függetlenül működnek. Egy paraméter módosítása kizárólag az adott funkció megjelenésére vagy elérhetőségére van hatással, a mező adattárolását és működését önmagában nem befolyásolja.

A szekcióban elérhető funkciók:

Funkció	Leírás
Aktuális és gyermek rekord fejlécében megjelenjen	Meghatározza, hogy a mező értéke megjelenjen-e a rekord, valamint a hozzá tartozó gyermek rekordok fejlécében.
Látszódjon a táblázatban / import sablonban	Meghatározza, hogy a mező megjelenjen-e a táblázatos és fa nézet oszlopai között, valamint az import sablonban.
Látszik alapértelmezetten az adatlapon	Meghatározza, hogy a mező alapértelmezés szerint látható legyen-e a rekord adatlapján.
Mező látható külső API-n keresztül	Meghatározza, hogy a mező értéke elérhető legyen-e a rendszer külső API-ján keresztül.
Látszik a szerkesztőfelületen	Meghatározza, hogy a mező megjelenjen-e a munkafüzet szerkesztőfelületén.
Táblázatban szerkeszthető	Meghatározza, hogy a mező értéke közvetlenül szerkeszthető legyen-e az Inline táblázatban. A funkció kizárólag táblázat típusú munkafüzetek esetén használható.

Kép - Láthatóságok

Fontos

- A láthatósági beállítások egymástól függetlenül működnek.

- Egy funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása kizárólag az adott megjelenési vagy elérhetőségi tulajdonságot módosítja.
- A beállítások a mező értékét és adattárolását önmagukban nem módosítják.
- A módosítások a munkafüzet mentését követően lépnek érvénybe.

8.2.4.1 Aktuális és gyermek rekord fejlécében megjelenjen

Az **Aktuális és gyermek rekord fejlécében megjelenjen** paraméterrel meghatározható, hogy a mező értéke megjelenjen-e az aktuális rekord, valamint a hozzá tartozó gyermek rekordok fejlécében. A fejlécben megjelenő érték segítséget nyújt a rekordok gyors azonosításában, különösen többszintű rekordstruktúrát használó munkafüzetek esetén.

 **Kép - Aktuális és gyermek rekord fejlécében megjelenjen**

Funkció leírása

A paraméter bekapcsolását követően a rendszer a mező aktuális értékét a rekord fejlécében jeleníti meg.

Amennyiben a rekordhoz gyermek rekordok tartoznak, a mező értéke a gyermek rekordok fejlécében is megjelenik. A fejlécben minden rekord a saját mezőértékét jeleníti meg.

 **Kép - Mező megjelenése az aktuális rekord fejlécében**

 **Kép - Mező megjelenése a gyermek rekord fejlécében**

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a mező értéke megjelenik az aktuális rekord fejlécében;
- a mező értéke megjelenik a gyermek rekordok fejlécében is;
- a fejlécben megjelenő érték a mező módosítását követően automatikusan frissül.

Kikapcsolt állapotban:

- a mező értéke nem jelenik meg sem az aktuális rekord, sem a gyermek rekordok fejlécében.

A paraméter kizárólag a fejlécben történő megjelenítést szabályozza. A mező működésére, adattípusára, tárolt értékére és szerkeszthetőségére nincs hatással.

☐ **Kép - Fejléc megjelenése bekapcsolt állapotban**

☐ **Kép - Fejléc megjelenése kikapcsolt állapotban**

Elérhető mezőtípusok

A paraméter minden olyan mezőtípus esetén használható, amelynek értéke megjeleníthető a rekord fejlécében.

Fontos

- A paraméter egyszerre vonatkozik az aktuális rekordra és a hozzá tartozó gyermek rekordokra.
- A fejlécben mindig az adott rekord mezőértéke jelenik meg.
- A mező értékének módosítását követően a fejlécben megjelenő érték automatikusan frissül.
- A paraméter kizárólag a fejléc megjelenését szabályozza.
- A paraméter a mező működését, tárolt értékét és szerkeszthetőségét nem befolyásolja.

8.2.4.2 Látszódjon a táblázatban / import sablonban

A **Látszódjon a táblázatban / import sablonban** paraméterrel meghatározható, hogy a mező megjelenjen-e a munkafüzet táblázatos és fa nézetében, valamint az import sablonban.

A paraméter mindhárom felületen egyszerre érvényes. A mező nem állítható be úgy, hogy csak a táblázatban vagy csak az import sablonban jelenjen meg.

☐ **Kép - Látszódjon a táblázatban / import sablonban**

Funkció leírása

A paraméter bekapcsolását követően a mező megjelenik a munkafüzet táblázatos és fa nézetének oszlopai között, valamint az import sablonban.

Kikapcsolt állapotban a mező egyik felületen sem jelenik meg.

Bizonyos mezőtípusok esetén a paraméter nem érhető el. Ezek a mezők jellegükből adódóan nem jeleníthetők meg táblázatos nézetben, ezért import sablonban sem használhatók.

 **Kép - Paraméter bekapcsolt állapotban**

 **Kép - Paraméter kikapcsolt állapotban**

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a mező megjelenik a táblázatos nézet oszlopai között;
- a mező megjelenik a fa nézet oszlopai között;
- a mező szerepel az import sablonban.

Kikapcsolt állapotban:

- a mező nem jelenik meg a táblázatos nézetben;
- a mező nem jelenik meg a fa nézetben;
- a mező nem szerepel az import sablonban.

A paraméter kizárólag a megjelenést szabályozza. A mező működésére és a tárolt adatokra nincs hatással.

 **Kép - Mező megjelenése a táblázatban**

 **Kép - Mező megjelenése az import sablonban**

Elérhető mezőtípusok

A paraméter minden olyan mezőtípus esetén használható, amely megjeleníthető a táblázatos nézetben. Azoknál a mezőtípusoknál, amelyek nem jeleníthetők meg táblázatban, a paraméter nem érhető el.

Fontos

- A paraméter a táblázatos nézetre, a fa nézetre és az import sablonra egyszerre vonatkozik.
- A mező nem állítható be úgy, hogy kizárólag a táblázatban vagy kizárólag az import sablonban jelenjen meg.
- A táblázatban megjelenő mezők automatikusan megjelennek az import sablonban is.
- A táblázatban nem megjeleníthető mezőtípusok az import sablonban sem használhatók.
- A paraméter kizárólag a mező megjelenését szabályozza, a mező működését és a tárolt adatokat nem befolyásolja.

“ Kapcsolódó fejezetek

- **Komplex szűrő** – A táblázatban megjelenő mezők használhatók szűrési feltételként.
- **Import** – Az import sablon kizárólag a paraméterrel megjelenített mezőket tartalmazza.

8.2.4.3 Látszik alapértelmezetten az adatlapon

A **Látszik alapértelmezetten az adatlapon** paraméterrel meghatározható, hogy a mező a rekord megnyitásakor automatikusan megjelenjen-e az adatlapon.

A paraméter kizárólag a mező kezdeti megjelenését szabályozza.

 **Kép - Látszik alapértelmezetten az adatlapon**

Funkció leírása

A paraméter bekapcsolását követően a mező a rekord megnyitásakor alapértelmezetten látható az adatlapon.

Kikapcsolt állapotban a mező alapértelmezetten nem jelenik meg a futó felületen, a mező működését a beállítás nem befolyásolja.

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a mező a rekord megnyitásakor alapértelmezetten látható;
- a mező értéke azonnal megtekinthető és – jogosultságtól függően – szerkeszthető.

Kikapcsolt állapotban:

- a mező a rekord megnyitásakor alapértelmezetten nem jelenik meg;
- a mező értéke továbbra is része a rekordnak;
- a mező működése, az események, a számítások és a hivatkozások változatlanul működnek.

 **Kép - Paraméter bekapcsolt állapotban**

 **Kép - Paraméter kikapcsolt állapotban**

Elérhető mezőtípusok

A paraméter minden olyan mezőtípus esetén használható, amely megjeleníthető a rekord adatlapján.

Fontos

- A paraméter kizárólag a mező alapértelmezett megjelenését szabályozza.
- A beállítás a mező működését, adattartalmát és eseményeit nem befolyásolja.
- A mező kikapcsolt állapotban is része marad a rekordnak.
- A mező értéke továbbra is felhasználható eseményekben, képletekben, hivatkozásokban és egyéb rendszerfunkciókban.
- A paraméter módosítása a munkafüzet mentését követően lép érvénybe.

8.2.4.4 Látszik a szerkesztőfelületen

A **Látszik a szerkesztőfelületen** paraméterrel meghatározható, hogy a mező megjelenjen-e a munkafüzet szerkesztőfelületén. A paraméter kizárólag a szerkesztőfelületen történő megjelenítést szabályozza.

 **Kép - Látszik a szerkesztőfelületen**

Funkció leírása

A paraméter bekapcsolását követően a mező megjelenik a munkafüzet szerkesztőfelületén, ezért közvetlenül kijelölhető és áthelyezhető a szerkesztővásznon.

Kikapcsolt állapotban a mező nem jelenik meg a szerkesztővásznon. A mező ettől függetlenül továbbra is a munkafüzet része marad, és tulajdonságai módosíthatók a **Mezőlista** lapon, illetve csoporthoz tartozó mező esetén a **Csoportok** lapon történő kiválasztást követően.

 **Kép - Paraméter bekapcsolt állapotban**

 **Kép - Paraméter kikapcsolt állapotban**

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a mező megjelenik a munkafüzet szerkesztőfelületén;
- a mező közvetlenül kijelölhető a szerkesztővásznon;
- a mező szabadon áthelyezhető a munkafüzeten.

Kikapcsolt állapotban:

- a mező nem jelenik meg a munkafüzet szerkesztőfelületén;
- a mező továbbra is kiválasztható a **Mezőlista** lapon;
- amennyiben a mező valamelyik csoport tagja, a **Csoportok** lapon keresztül is kiválasztható;
- a mező kijelölését követően a tulajdonságai változatlanul módosíthatók;
- a mező működése és tárolt értéke nem változik.

 **Kép - Rejtett mező kiválasztása a Mezőlista lapon**

 **Kép - Rejtett mező kiválasztása a Csoportok lapon**

Elérhető mezőtípusok

Minden mezőtípus.

Fontos

- A paraméter kizárólag a munkafüzet szerkesztőfelületén történő megjelenítést szabályozza.
- Kikapcsolt állapotban a mező nem jelenik meg a szerkesztővászonon.
- A mező a **Mezőlista** lapon továbbra is kiválasztható.
- Amennyiben a mező csoport tagja, a **Csoportok** lapon keresztül is kiválasztható.
- A mező tulajdonságai kikapcsolt állapotban is módosíthatók.
- A paraméter a mező működését, adattárolását és tárolt értékét nem befolyásolja.
- A paraméter módosítása a munkafüzet mentését követően lép érvénybe.

8.2.4.5 Táblázatban szerkeszthető

A **Táblázatban szerkeszthető** paraméterrel meghatározható, hogy a mező értéke közvetlenül módosítható legyen-e a munkafüzet táblázatos nézetében. A paraméter engedélyezésével az adatmódosítás a rekord adatlapjának megnyitása nélkül, közvetlenül a táblázatban végezhető el.

 **Kép - Táblázatban szerkeszthető**

Funkció leírása

A paraméter bekapcsolását követően a mező értéke közvetlenül szerkeszthető a táblázatos nézet megfelelő cellájában.

Az ilyen rekordok adatlapja nem nyitható meg, ezért az adatmódosítás kizárólag a táblázatos nézetben végezhető.

Kikapcsolt állapotban a mező értéke a táblázatos nézetben nem módosítható. Az érték szerkesztéséhez a rekord adatlapját kell megnyitni.

A paraméter kizárólag a táblázatos nézetben történő szerkesztést szabályozza.

 **Kép - Táblázatban szerkeszthető mező**

 **Kép - Táblázatban nem szerkeszthető mező**

Működés

Bekapcsolt állapotban:

- a mező értéke közvetlenül módosítható a táblázatos nézetben;
- a rekord adatlapja nem nyitható meg;
- az adatmódosítás kizárólag a táblázatos nézetben végezhető;
- a módosítás az inline szerkesztés szabályai szerint történik.

Kikapcsolt állapotban:

- a mező értéke a táblázatos nézetben nem módosítható;
- a rekord adatlapja megnyitható;
- a mező értékének módosítása az adatlapon végezhető el.

 **Kép - Mező szerkesztése táblázatos nézetben**

Elérhető mezőtípusok

A paraméter azoknál a mezőtípusoknál érhető el, amelyek támogatják a táblázatos nézetben történő szerkesztést.

Fontos

- A paraméter kizárólag a táblázatos nézetben történő szerkeszthetőséget szabályozza.
- Bekapcsolt állapotban a rekord adatlapja nem nyitható meg.
- Az adatmódosítás kizárólag a táblázatos nézetben végezhető.
- Az inline szerkesztés során nem minden, a rekord adatlapjának megnyitásához kapcsolódó esemény fut le. Az inline szerkesztés működését és az események eltérő működését a **Táblázatban szerkeszthető (Inline táblázat)** fejezet ismerteti részletesen.
- A paraméter bekapcsolása az inline szerkesztési lehetőséget engedélyezi.
- A paraméter módosítása a munkafüzet mentését követően lép érvénybe.

Kapcsolódó fejezet

Táblázatban szerkeszthető (Inline táblázat) – Az inline szerkesztés működése, támogatott mezőtípusai, jogosultságkezelése, az események működése és a használat részletes leírása ebben a fejezetben található.

Változat #5
Lépő Levente hozta létre 1 július 2026 08:05:42
Lépő Levente frissítette 7 július 2026 07:05:40