

8.4. Mezőcsoportok

Funkció leírása

A **Mezőcsoportok** funkció több mező közös kezelésére szolgál.

A csoport tagjain egyszerre módosítható:

- az adatlapon való láthatóság;
- a kötelezőség;
- a szerkeszthetőség;
- a szerkesztőfelületen való láthatóság.

Az **Egyszerre mozgatás** beállítással a csoport mezői egymáshoz viszonyított helyzetük megtartásával helyezhetők át a vásznon.

Egy mező több csoportban is szerepelhet.

 *mezocsoportok_attekintese.png*

Mezőcsoport létrehozása

A csoportba foglalni kívánt mezők a **Ctrl + bal egérgomb** használatával jelölhetők ki a vásznon.

A kijelölt mezők egyikén jobb egérgombbal kattintva megjelenik a helyi menü. A **Csoport létrehozása** művelet kiválasztása után az **Események** fül mellett megjelenik a **Csoportok** fül.

 *mezocsoport_letrehozasa.png*

Az új csoport neve a **Csoportok** fülön adható meg. A név a szem ikon mellett található, körben pipát ábrázoló **jóváhagyás** ikonnal menthető.

A mentés után a jóváhagyás ikon helyén az **Egyéb opciók** ikon jelenik meg.

 *mezocsoport_nevenek_megadasa.png*

A csoport tagjainak megjelenítése

A csoport sorának végén található lenyitás és összezsukás ikonnal megjeleníthető vagy elrejtethető a tagok listája.

A lenyitott csoportban a mezőtípus ikonja és a mező belső azonosítója látható.

 *mezocsoport_tagjai.png*

A mező a sor végén található, szürke négyzetben fehér vízszintes vonalat ábrázoló **eltávolítás** ikonnal vehető ki a csoportból.

 *mezo_eltavolitasa_csoportbol.png*

Mező hozzáadása csoporthoz

A mezőn jobb egérgombbal kattintva megjelenik a helyi menü. A **Csoportok** menüpontban a célcsoport kijelölésével a mező hozzáadható a kiválasztott csoporthoz.

A kijelölés megszüntetésével a mező eltávolítható az adott csoportból.

A menü tetején található keresőmező a csoportok nevének szűrésére szolgál.

 *mezo_hozzaadasa_csoporthoz.png*

Egy mező egyszerre több csoporthoz is tartozhat.

 *mezo_tobb_csoportban.png*

A csoport láthatósága

A csoport neve mellett található szem ikon a tagok **Látszik az adatlapon** tulajdonságát jelzi.

- Kék ikon esetén a mezők láthatók az adatlapon.
- Fekete ikon esetén a mezők nem láthatók az adatlapon.

Az ikonra kattintva a csoport összes tagjának **Látszik az adatlapon** beállítása egyszerre módosul.

Ha egy mező több csoportban is szerepel, a láthatóság bármelyik érintett csoport szem ikonjával megváltoztatható. Bekapcsoláskor a mező láthatóvá, kikapcsoláskor rejtetté válik.

A szerkesztőfelületen való megjelenést külön a **Látszik a szerkesztőfelületen** beállítás szabályozza.

 *mezocsoport_lathatosaga.png*

Egyéb opciók

Az **Egyéb opciók** menüben az alábbi műveletek és beállítások érhetők el:

- Csoport átnevezése
- Látszik az adatlapon
- Kötelező
- Csak olvasható
- Látszik a szerkesztőfelületen
- Újonnan hozzáadott mezőkre vonatkozó alapbeállítások
- Rejtett mezők gyűjtője
- Egyszerre mozgatás
- Csoport törlése

 *mezocsoport_egyeb_opcioi.png*

Csoport átnevezése

A **Csoport átnevezése** művelettel a csoport neve módosítható.

A csoport aktuális tagjainak tulajdonságai

Az Egyéb opciók menü felső részén található beállítások a csoport aktuális tagjaira vonatkoznak:

- **Látszik az adatlapon**
- **Kötelező**
- **Csak olvasható**
- **Látszik a szerkesztőfelületen**

A beállítás módosítása közvetlenül átírja a csoporthoz tartozó mezők megfelelő tulajdonságát.

A **Kötelező** beállítás bekapcsolása után a kötelezőséget jelző csillag megjelenik a csoport mezői fölött.

 *mezocsoport_aktualis_tagjainak_tulajdonsagai.png*

A csoport alapbeállításai

Az Egyéb opciók menü alsó részén ismét megjelenő négy beállítás a később hozzáadott mezők alapértelmezett tulajdonságait határozza meg:

- **Látszik az adatlapon**
- **Kötelező**
- **Csak olvasható**
- **Látszik a szerkesztőfelületen**

A csoporthoz hozzáadott mező automatikusan átveszi az alsó blokkban megadott értékeket. A csoport alapbeállításai felülírják a mező korábbi tulajdonságait.

Például:

- látható mező rejtett alapbeállítású csoporthoz adásakor a mező nem látszik az adatlapon;
- nem kötelező mező kötelező alapbeállítású csoporthoz adásakor a mező kötelezővé válik;
- szerkeszthető mező csak olvasható alapbeállítású csoporthoz adásakor a mező csak olvashatóvá válik.

A csoportból eltávolított mező megtartja az átvett tulajdonságokat. A korábbi értékek nem állnak vissza automatikusan.

 *mezocsoport_alapbeallitasai.png*

Több csoporthoz tartozó mező tulajdonságai

Ha ugyanaz a mező több csoporthoz tartozik, és a csoportok alapbeállításai eltérnek, a mező annak a csoportnak a tulajdonságait veszi fel, amelyhez időben később lett hozzáadva.

Ez a szabály az alábbi beállításokra vonatkozik:

- Látszik az adatlapon
- Kötelező
- Csak olvasható
- Látszik a szerkesztőfelületen

A csoportok között nincs rögzített prioritási sorrend. A későbbi csoporttagság felülírja a korábban átvett értékeket.

Rejtett mezők gyűjtője

A **Rejtett mezők gyűjtője** csoporttulajdonságként állítható be.

 `rejtett_mezok_gyujtoje.png`

Egyszerre mozgatás

Az **Egyszerre mozgatás** bekapcsolása után a csoport mezői közösen mozgathatók a vásznon.

A mezők az áthelyezés során megtartják egymáshoz viszonyított helyzetüket, így a csoport egyetlen egységként mozgatható a szerkesztőfelületen.

 `mezocsoport_egyszerre_mozgatasa.png`

Csoport törlése

A **Csoport törlése** művelettel a mezőcsoport törölhető. A művelet kiválasztását követően a rendszer megerősítést kér.

 **Kép - Mezőcsoport törlésének megerősítése**

A **Megerősítés** ablakban a **Biztos törlöd a csoportot?** kérdés jelenik meg. A törlés az **Igen** gombbal hajtható végre, a **Nem** gombbal megszakítható.

Sikeres törlés esetén a mezőcsoport eltűnik az **Egyéb csoportok** közül, és a szerkesztőfelület **Mentés** gombja sárgára vált. A sikeres törlésről külön rendszerüzenet nem jelenik meg.

Amennyiben a mezőcsoport eseményben szerepel, a mezőcsoport nem törölhető. A rendszer megjeleníti, hogy a mezőcsoport mely eseményekben szerepel.

 **Kép - Mezőcsoport törlése eseményben való szereplés esetén**

A megjelenő ablakban az alábbi üzenet látható:

A(z) „MEZŐCSOPORT NEVE” mezőcsoport nem törölhető, mert a következő esemény(ek) használják:

Az érintett események nevei gombként jelennek meg. Az esemény nevére kattintva a rendszer megnyitja az adott eseményt. Ez a navigáció jelenleg hibás, javítás alatt áll.

A mezőcsoport törléséhez a mezőcsoportot minden érintett eseményből el kell távolítani. Ezt követően a mezőcsoport törölhető.

FONTOS! Mezőcsoport törlése nincs hatással a mezőkre, azoknak semmilyen paraméterükre nincs hatással a csoport törlés.

Mezőcsoportok használata eseményekben

A mezőcsoportok eseményműveletekben is használhatók. Az eseményekkel végrehajtható mezőcsoport-műveleteket az eseményekről szóló fejezet ismerteti.

Változat #5

Lépő Levente hozta létre 9 július 2026 14:59:51

Lépő Levente frissítette 27 augusztus 2026 10:26:18