

Alapadatok

Az **Alapadatok** fülön az alkalmazás alapvető tulajdonságai állíthatók be, például az alkalmazás neve, verziója, színe, logója és kézikönyve. Ezen a felületen érhetők el továbbá azok a beállítások is, amelyek az alkalmazás működését, megjelenését és másolhatóságát befolyásolják.

Felületet csak az alkalmazás TULAJDONOSA éri el.

A módosítások mentéséhez kattintson a **Mentés** gombra.

1. kép – Az Alapadatok fül

Név

A **Név** mezőben adható meg vagy módosítható az alkalmazás neve.

Az itt megadott név jelenik meg:

- az alkalmazás fejlécében;
- a főoldali dashboardon csempés nézetben;
- a főoldali dashboardon mappás nézetben.

Az alkalmazás neve nem egyedi. Minden alkalmazás egy egyedi azonosítóval (UID) rendelkezik, amely alapján a rendszer azonosítja azt. Ez az azonosító a böngésző címsorában, az `app-rub/` útvonalat követően található.

Verzió

A **Verzió** mezőben az alkalmazás verziószáma adható meg.

A verziószám nem növekszik automatikusan, a mezőbe tetszőleges érték írható.

A verziószám módosításának célja, hogy az etalon alkalmazásról készített másolatok verziója eltérjen az eredeti alkalmazás verziójától.

Amennyiben a másolat verziója eltér az eredeti alkalmazás verziójától, a rendszer jelzi, hogy a másolat szinkronizációja szükséges.

“ FONTOS!

Az alkalmazás nem rendelkezik verziótörténettel vagy revíziókezeléssel. A **Verzió** mező értékét a felhasználó kézzel adja meg, ezért a rendszer nem képes korábbi alkalmazásverzió visszaállítására.

A **Verzió** mező értékének bármilyen módosítása az alkalmazás módosításának minősül, függetlenül attól, hogy a megadott verziószám nagyobb, kisebb vagy megegyezik egy korábban használt verziószámmal.

Amennyiben egy korábban használt verziószám kerül ismét megadásra, az kizárólag a **Verzió** mező értékét módosítja, az alkalmazás korábbi állapota nem áll vissza.

A verziószám bármilyen módosítását követően az etalon másolatok szinkronizációja ismét szükségessé válik. A még nem szinkronizált etalon másolatok a **Szinkronizálás** felületen piros állapotjelzővel jelennek meg mindaddig, amíg a szinkronizálás meg nem történik.

URL

Az **URL** mező szabadon szerkeszthető.

Az alkalmazás jelenlegi működésében ez a mező nem kerül felhasználásra, mivel az alkalmazás nem használ routingot, illetve egyedi domain sem tartozik hozzá.

Szín

A **Szín** mezőben állítható be az alkalmazás fejlécének színe.

A mező bal oldalán a kiválasztott szín előnézete jelenik meg.

A mezőre kattintva megnyílik a színválasztó felület, ahol:

- színpalettából választható ki a kívánt szín;
- a HEX színkód kézzel is megadható a **Hex** mezőben.

A kiválasztott vagy megadott HEX érték azonnal megjelenik a mezőben.

2. kép – Szín kiválasztása színpalettából

3. kép – HEX színkód kézi megadása

Leírás

A **Leírás** mezőben szabad szöveges leírás adható meg az alkalmazásról.

A mező:

- többsoros;
- nem tartalmaz karakterkorlátot;
- szövegformázást nem támogat.

A megadott leírás a rendszer felületén nem jelenik meg.

Alkalmazás logója

Az **Alkalmazás logója** részen tölthető fel az alkalmazás logója.

A **Alkalmazás logó feltöltése** gombra kattintva a rendszer megnyitja a fájlkiválasztó ablakot.

Az alkalmazás logójaként kizárólag **JPG** vagy **PNG** formátumú fájl tölthető fel.

Sikeres feltöltést követően a fájl neve chip formájában jelenik meg.

4. kép – Alkalmazás logójának feltöltése

A feltöltött logó megjelenik az alkalmazás csempéjén a dashboardon.

5. kép – Feltöltött logó az alkalmazás adatlapján

6. kép – Megjelenített logó az alkalmazás csempéjén

Logó törlése

A feltöltött logó a chip jobb oldalán található **X** ikonra kattintva törölhető.

A rendszer törlés előtt megerősítést kér.

Amennyiben a törlés megerősítésre kerül, a logó eltávolításra kerül az alkalmazásból.

7. kép – Logó törlésének megerősítése

Kézikönyv

A **Kézikönyv** részen tölthető fel az alkalmazáshoz tartozó felhasználói kézikönyv.

A **Kézikönyv feltöltése** gombra kattintva megnyílik a fájlkiválasztó ablak.

Kizárólag **PDF** formátumú fájl tölthető fel.

Egyszerre csak egy kézikönyv csatolható az alkalmazáshoz.

Sikeres feltöltést követően a fájl neve chip formájában jelenik meg.

8. kép – Kézikönyv feltöltése

Kézikönyv törlése

A feltöltött kézikönyv a chip jobb oldalán található **X** ikonra kattintva törölhető.

A rendszer törlés előtt megerősítést kér.

A törlés megerősítését követően a kézikönyv eltávolításra kerül az alkalmazásból.

9. kép – Kézikönyv törlésének megerősítése

Kézikönyv letöltése

A feltöltött kézikönyv letölthető az alkalmazás futó felületén.

Ehhez kattintson a jobb felső sarokban található felhasználói profilképre vagy monogramra, majd válassza a **Kézikönyv** menüpontot.

A rendszer letölti a feltöltött PDF állományt.

10. kép – Kézikönyv letöltése

Globális keresés

A **Globális keresés** kapcsoló bekapcsolásával az alkalmazás futó felületén elérhetővé válik az alkalmazásszintű kereső.

Az alkalmazásszintű kereső az alkalmazás fejlécében, a **Segítség** menüpont mellett található **Keresés** ikonra kattintva nyitható meg.

11. kép – Alkalmazásszintű kereső megnyitása

Megnyitáskor a keresőfelület üresen jelenik meg.

12. kép – Üres alkalmazásszintű kereső

A keresőfelület tetején található:

- **Melyik munkafüzetben keresel** mező;
- **Keresési kifejezés...** mező;
- **Keresés indítása** gomb.

A **Melyik munkafüzetben keresel** mezőből egyszerre egy munkafüzet választható ki.

A listában az alkalmazás valamennyi munkafüzete megjelenik. A listaelemek a munkafüzet azonosítóját és nevét tartalmazzák.

A **Keresési kifejezés...** mezőbe teljes vagy részleges keresési kifejezés írható.

A keresés nem érzékeny a kis- és nagybetűk különbségére.

Üres keresési kifejezéssel a keresés nem indítható el.

A keresés a **Keresés indítása** gombra kattintva indítható.

A találati listában a kiválasztott munkafüzet valamennyi mezője oszlopként jelenik meg.

Csak azok a rekordok jelennek meg a találati listában, amelyek valamely mezője teljes vagy részleges egyezést tartalmaz a megadott keresési kifejezéssel.

13. kép – Keresési találatok

A rekord a sor elején található **Rekord megnyitása** (szem) ikonra kattintva nyitható meg.

14. kép – Rekord megnyitása keresési találatból

Rekord azonosítót tartalmazó mező megjelenítése a munkafüzeteken

A kapcsoló bekapcsolásával minden újonnan létrehozott munkafüzet automatikusan tartalmaz egy rekordazonosító mezőt.

A létrejövő mező:

- **Szám mező** típusú;
- **Egyéni mezőfunkció** beállítással rendelkezik;
- minden rekord esetében a rekord azonosítóját jeleníti meg.

15. kép – Rekordazonosító mező megjelenése

Megosztom az alkalmazás szerkezetét a többi felhasználóval

A kapcsoló bekapcsolásával az alkalmazás szerkezete másolhatóvá válik.

Ebben az esetben az alkalmazás másolásakor kizárólag az **Adatok nélkül** lehetőség használható.

Ha a felhasználó bármely más másolási módot választja, a rendszer az alábbi üzenetet jeleníti meg:

Az alkalmazás adatai nem másolhatóak!

16. kép – Csak szerkezet másolása

17. kép – Az alkalmazás adatai nem másolhatóak!

Megosztom az alkalmazás törzsadatait is a többi felhasználóval

A kapcsoló bekapcsolásával az alkalmazás szerkezete, törzsadatai és teljes adattartalma is másolhatóvá válik.

Ebben az esetben az alkalmazás másolásakor az alábbi lehetőségek érhetők el:

- Adatok nélkül
 - Csak törzs adatok
 - Összes adat
 - Etalon másolat készítése
-

Alkalmazás neve színe sötéthez illeszkedik

A kapcsoló bekapcsolásával sötét témában az alkalmazás neve világos színnel jelenik meg, így megfelelően olvasható marad.

18. kép – Alkalmazás neve sötét témában

Alkalmazás neve megjelenik a főoldalon

A kapcsoló célja, hogy szabályozza az alkalmazás nevének megjelenítését a dashboardon.

A jelenlegi működés során ez a beállítás nem fejt ki hatást.

Mentés

Az Alapadatok fülön végrehajtott módosítások a **Mentés** gombra kattintva menthetők.

Sikeres mentés után a rendszer az alábbi visszajelzést jeleníti meg:

Sikeres mentés!

19. kép – Sikeres mentés visszajelzése

Változat #3

Lépő Levente hozta létre 28 július 2026 12:35:28

Lépő Levente frissítette 18 augusztus 2026 10:14:22