

Automatizmusok

Az Automatizmusok menüpontban a rendszerben létrehozott automatizmusok kezelhetők. Az oldalon új automatizmus hozható létre, valamint a meglévő automatizmusok szerkeszthetők, aktiválhatók, deaktiválhatók, tesztelhetők és törölhetők.

Kép helye – Automatizmusok lista

A lista az automatizmusokról az alábbi adatokat jeleníti meg:

- **Automatizmus neve** – az automatizmus elnevezése.
- **Legutóbbi futás állapota** – az automatizmus legutóbbi futásának eredménye.
- **Ütemezés** – a beállított futási gyakoriság.
- **Futási idő** – az automatizmus végrehajtásának időpontja.

A lista minden automatizmushoz az alábbi műveleteket biztosítja:

- aktiválás vagy deaktiválás;
- szerkesztés;
- törlés.

A **Legutóbbi futás állapota** oszlopban az alábbi állapotok jelenhetnek meg:

- **Még nem futott**
- **Sikeres**
- **Sikertelen**

Ha még nem került létrehozásra automatizmus, az oldal üres állapotot jelenít meg.

Kép helye – Automatizmusok lista (üres állapot)

Az üres állapotban az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

“ **Még nem hoztál létre automatizmust! Kattints a kék gombra, ha szeretnél létrehozni egyet!**

Új automatizmus létrehozása az **Új automatizmus** gombbal kezdeményezhető.

Új automatizmus létrehozása

Új automatizmus létrehozásához az **Új automatizmus** gomb használható.

Kép helye - Új automatizmus létrehozása

A létrehozási felületen az automatizmus alapadatai, futási ütemezése és végrehajtandó feladatai adhatók meg.

Automatizmus alapadatainak megadása

Kép helye - Automatizmus alapadatai

Az automatizmus létrehozásakor az alábbi adat adható meg:

Mező	Leírás
Automatizmus neve	Az automatizmus megnevezése.

Az automatizmus neve jelenik meg az Automatizmusok listájában.

Automatizmus futási ütemezése

Kép helye - Futási ütemezés

A futási ütemezés határozza meg az automatizmus végrehajtásának gyakoriságát és időpontját.

A **Gyakoriság** mezőben az alábbi értékek választhatók:

- Naponta
- Hetente
- Havonta
- Évente

Az időpont megadásához az alábbi mezők állnak rendelkezésre:

- **Óra**
- **Perc**

Az **Óra** mezőben 0–23 közötti érték adható meg.

A **Perc** mezőben 0–59 közötti érték adható meg.

A futási ütemezés kizárólag a felsorolt gyakoriságokkal, valamint az **Óra** és **Perc** mezők használatával állítható be.

Rendben. Az előző változat eltért a saját megadott szabályaidtól több ponton:

- oktató jellegű volt ("segítségével", "választható");
- önkényesen alcímekre bontottam;
- olyan magyarázatokat tettem bele, amelyek nem a korábbi kézikönyv stílusát követték;
- nem a korábbi kézikönyv mondat szerkezetét használtam.

Újraírom az „**Ütemezett feladat hozzáadása**” részt a kézikönyv stílusában, kizárólag az audit alapján.

Ütemezett feladat hozzáadása

Az automatizmus egy vagy több ütemezett feladatot tartalmazhat. Az automatizmus futásakor a rendszer a hozzá tartozó ütemezett feladatokat hajtja végre.

Új ütemezett feladat a **Hozzáadás** gombbal vehető fel.

Kép helye – Ütemezett feladat hozzáadása

Az **Automatizmus** mezőben kell kiválasztani a létrehozni kívánt feladat típusát.

Az alábbi feladattípusok érhetők el:

- Email értesítő küldése
- Egyedi script futtatása

A feladattípus kiválasztását követően a kiválasztott feladathoz tartozó beállítási felület jelenik meg.

Email értesítő feladat

Az **Email értesítő küldése** feladattípus email értesítések automatikus küldésére szolgál.

Az email értesítő feladat az alábbi mezőket tartalmazza:

- Üzenet tárgya
- Email címzettjei
- Email törzse

Üzenet tárgya

Az **Üzenet tárgya** mezőben adható meg a kiküldendő email tárgya.

Email címzettjei

Az **Email címzettjei** mezőben adható meg az értesítés címzettje.

Az alábbi lehetőségek választhatók:

- Felhasználók
- Jogcsoportok
- Egyedi e-mailek
- Lekérdezés alapú címzettek

A kiválasztott értéktől függően a rendszer a megfelelő mezőket jeleníti meg.

Felhasználók

A **Felhasználók** lehetőség kiválasztása esetén a címzettek a **Felhasználó** mezőben választhatók ki.

Jogcsoportok

A **Jogcsoportok** lehetőség kiválasztása esetén a címzettek a **Jogcsoport** mezőben választhatók ki.

Egyedi e-mailek

Kép helye – Email értesítő – Egyedi e-mailek

Az **Egyedi e-mailek** lehetőség kiválasztása esetén a címzettek az **Email cím** mezőben adhatók meg.

Az egyedi email cím utólag nem szerkeszthető. Módosításához a meglévő email címet törölni kell, majd az új email címet ismét fel kell venni.

Lekérdezés alapú címzettek

Kép helye – Email értesítő – Lekérdezés alapú címzettek

A **Lekérdezés alapú címzettek** lehetőség kiválasztása esetén az alábbi mezők jelennek meg:

- Címzett lekérdezés
- Email címeket tartalmazó mező
- Mely master felhasználók kapják meg
- Csatolni kívánt lekérdezés
- Csak a címzettekhez tartozó rekordok csatolása

Címzett lekérdezés

Kép helye – Címzett lekérdezés kiválasztása

A **Címzett lekérdezés** mezőben választható ki az a lekérdezés, amelynek eredménye alapján a rendszer meghatározza a címzetteket.

Email címeket tartalmazó mező

Kép helye – Email címeket tartalmazó mező kiválasztása

Az **Email címeket tartalmazó mező** mezőben kell kiválasztani azt a mezőt, amely az email címeket tartalmazza.

Az **Email címeket tartalmazó mező** kizárólag **Egysoros szövegdoboz** típusú mező lehet. Más mezőtípus kiválasztása esetén az email küldés nem működik.

Mely master felhasználók kapják meg

Kép helye – Mely master felhasználók kapják meg

A mező több kijelölést támogat.

Kiválasztható értékek:

- Adminisztrátorok
- Szerkesztők
- Tulajdonos

Az email értesítést a kijelölt szerepkörök felhasználói kapják meg.

Csatolni kívánt lekérdezés

Kép helye – Csatolni kívánt lekérdezés

A **Csatolni kívánt lekérdezés** mezőben választható ki az emailhez csatolni kívánt lekérdezés.

Több lekérdezés is kiválasztható.

Csak a címzettekhez tartozó rekordok csatolása

Kép helye – Csak a címzettekhez tartozó rekordok csatolása

A **Csatolni kívánt lekérdezés** kiválasztása után a **Csak a címzettekhez tartozó rekordok csatolása** mezőben adható meg, hogy mely mező tartalmazza a címzetthez tartozó értéket.

A kiválasztott mező értéke kerül összehasonlításra a tényleges címzettekkel.

Lekérdezésként egy szűrőmező választható ki.

Több csatolt lekérdezés esetén minden lekérdezéshez külön szűrőmező állítható be.

A megjelenő szűrőmezők köre a kiválasztott lekérdezések függvényében változik.

Email törzse

Kép helye – Email törzsének szerkesztése

Az email törzse Rich Text Editor használatával szerkeszthető.

A szerkesztő az alábbi funkciókat biztosítja:

- Bekezdés
- Félkövér
- Dőlt
- Igazítás
- Felsorolás
- Logó beszúrása

Script feladat

Az **Egyedi script futtatása** feladattípus kizárólag fejlesztői paraméterezést követően jelenik meg az automatizmus feladatai között.

A script paramétereit a fejlesztő határozza meg. A beállítások a felhasználói felületen nem módosíthatók.

A feladat a felületen kizárólag törölhető.

A script az **Automatizmus tesztelése** funkció használatakor futtatható. A futás eredménye a felületen nem jelenik meg.

🔍 Kép – Script feladat

Fontos

- A feladattípus csak fejlesztői paraméterezés után érhető el.
- A script paramétereit a felületen nem módosíthatók.
- A feladat kizárólag törölhető.
- A script csak az automatizmus tesztelése során futtatható.
- A futás eredménye a felületen nem jelenik meg.

Automatizmus mentése

Az automatizmus létrehozásakor vagy módosításakor megadott beállítások a **Mentés** gombbal menthetők.

🔍 Kép – Automatizmus mentése

Sikeres mentést követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

” Automatizmus sikeresen elmentve!

Az üzenet az **OK** gombbal zárható be.

Automatizmus szerkesztése

A meglévő automatizmus szerkesztőfelülete a sorában található **Szerkesztés** ikonnal nyitható meg.

🔗🔗 Kép – Automatizmus szerkesztése

A szerkesztőfelületen az alábbi adatok és beállítások módosíthatók:

- Automatizmus neve
- Futási ütemezés
- Ütemezett feladatok

A felületen az alábbi műveletek érhetők el:

- Mentés
- Mégse
- Hozzáadás
- Automatizmus tesztelése
- Utolsó 10 futás
- Ütemezett feladat törlése

Mentetlen módosítások esetén a felület elhagyásakor megerősítő ablak jelenik meg.

🔗🔗 Kép – Mentetlen módosítások figyelmeztetése

A párbeszédablak címe:

Megerősítés

A megjelenő üzenet:

“ A felületen nem mentett változtatásaid vannak. Biztosan kilépsz?

A párbeszédablak gombjai:

- Nem
- Igen

Automatizmus aktiválása

Az automatizmus a listában található kapcsolóval aktiválható. (Csak az aktivált automatizmusok futás ütemezett.)

🔗 Kép – Automatizmus aktiválása

Aktiválást követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

“ Az automatizmust aktiváltad!

Az üzenet az **OK** gombbal zárható be.

Automatizmus deaktiválása

Az automatizmus a listában található kapcsolóval deaktiválható. (Deaktivált automatizmusok futásaa nem ütemezett.)

🔗 Kép – Automatizmus deaktiválása

Deaktiválást követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

“ Az automatizmust deaktiváltad!

Az üzenet az **OK** gombbal zárható be.

Automatizmus tesztelése

Az automatizmus működése az **Automatizmus tesztelése** gombbal ellenőrizhető.

Kép helye – Automatizmus tesztelése

A teszt futtatásának indításakor a rendszer megerősítést kér.

A párbeszédablak címe:

Megerősítés

A megjelenő üzenet:

Biztosan le szeretnéd futtatni az automatizmus feladatait?

A párbeszédablak az alábbi gombokat tartalmazza:

- Nem
- Igen

Az **Igen** gomb kiválasztását követően a rendszer végrehajtja az automatizmus feladatait.

Sikeres indítás után az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

„**Az automatizmus lefutott, a Legutóbbi futások listájában látható a futás eredménye.**

Az üzenet az **OK** gombbal zárható be.

Utolsó 10 futás eredménye

Az automatizmus futási előzményei az **Utolsó 10 futás** gombbal tekinthetők meg.

Kép helye - Utolsó 10 futás eredménye

A megjelenő párbeszédablak címe:

Utolsó 10 futás eredménye

A lista az automatizmus legutóbbi tíz futását jeleníti meg.

A listában az alábbi adatok szerepelnek:

- Dátum
- Idő
- Feladat típusa
- Automatizmus eredménye
- Feladat eredménye

A futások eredménye színjelöléssel jelenik meg:

- zöld – sikeres futás;
- piros – sikertelen futás.

A párbeszédablak a **Rendben** gombbal zárható be.

Automatizmus törlése

Az automatizmus a listában található **Törlés** ikon használatával törölhető.

Kép helye – Automatizmus törlése

A törlés indításakor a rendszer megerősítést kér.

A párbeszédablak címe:

Megerősítés

A megjelenő üzenet:

“ Biztosan törlöd az automatizmust?

A párbeszédablak az alábbi gombokat tartalmazza:

- Nem
- Igen

Sikeres törlést követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

“ Automatizmus sikeresen törölve!

Az üzenet az **OK** gombbal zárható be.

A törlés végleges művelet.

A törölt automatizmus:

- többé nem fut le;
 - futási előzményei törölődnek.
-

Ütemezett feladat törlése

Az automatizmushoz tartozó ütemezett feladat a **Törlés** művelettel távolítható el.

Kép helye - Ütemezett feladat törlése

A törlés indításakor a rendszer megerősítést kér.

A párbeszédablak címe:

Megerősítés

A megjelenő üzenet:

“ Ez a művelet véglegesen törli a feladatot. Folytatja?

A párbeszédablak az alábbi gombokat tartalmazza:

- Nem
- Igen

Sikeres törlést követően az alábbi rendszerüzenet jelenik meg:

“ Feladat sikeresen törölve

Az üzenet az **OK** gombbal zárható be.

Változat #2

Lépő Levente hozta létre 31 július 2026 12:45:01

Lépő Levente frissítette 31 július 2026 14:20:22