

Egyéni mezőfunkciók

Azon funkciók gyűjtője, mely mezőként eltérő, mint például szám mező esetén a rekord azonosító, vagy legördülő lista esetén a forrás meghatározás.

Az egyéni mezőfunkciók mezőtípusonként eltérőek, ezért azok részletezése a mezőtípusok fejezetben található.


- Egyszeri hivatkozás
- Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen

Egyszeri hivatkozás

A funkció segítségével a tárgyreklord szülőjének munkafüzetéről mezőértékek hivatkozhatók. Fontos, hogy az egyszeri hivatkozás funkció csak típusazonos mezőkkel működik. Például egysoros szövegdobozon beállítva az egyszeri hivatkozást, a mezőválasztóban csak egysoros szövegdoboz típusú mezők jelennek meg (a szülő munkafüzetéről).

The screenshot displays a software interface for managing contracts. The main area shows a data table with columns for contract details. A callout box labeled 'Egyszeri hivatkozás' points to a cell containing 'Szerződött partner neve'. To the right, a dropdown menu titled 'Egyszeri hivatkozás beállítása' is open, showing a list of available fields from the parent workbook, with 'A2 - Szerződött partner neve' selected. The interface includes a top navigation bar, a left sidebar with 'Munkafüzet szerkesztése' and 'Szerződések', and a right sidebar with 'Mező adatai'.

A hivatkozott érték a rekord első mentésekor beíródik a mezőbe. Ezt követően a forrásmező értékét módosítva a hivatkozott érték nem változik meg (innen az elnevezés) => egyszeri hivatkozás.



Funkció a következő mezőknél érhető el:

- egysoros szövegdoz
- többsoros szövegdoz
- szám mező
- dátum mező
- felhasználólista
- többértékes felhasználólista

Paraméterezés:

Paraméter neve	Leírás
Hivatkozás típusa	
- Szülő munkafüzet (csak ez lehetséges)	Forrás munkafüzet kiválasztására szolgáló legördülő lista.
- Mező a hivatkozott munkafüzetről	Forrás munkafüzet mezőinek listája. A lista csak a típusazonos mezőket tartalmazza. Például az egyszeri hivatkozást egysoros szövegdozban beállítva ez a lista ("Mező a hivatkozott munkafüzetéről") csak a forrás munkafüzetben található egysoros szövegdoz típusú mezőket listázza.


Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen

Opció segítségével mezőt dokumentumsablonon meghivatkozva üres mezőérték esetén, a generált dokumentumon "-" kötőjel érték jelenik meg.

Következő mezőtípusoknál érhető el:


- egysoros szövegdoz
- többsoros szövegdoz
- szám mező
- legördülő lista
- számított mező
- dátum mező
- jelölőnégyzet lista
- rádiógomblista
- felhasználólista
- többértékes felhasználólista

Opció az egyéni mezőfunkciók alatt érhető el.



1. ábra - Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen opció

Cég neve, GPS és URL mezőkön aktív az "Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen" opció.



2. ábra - Dokumentumsablonon meghivatkozott mezők

GPS és URL mezőkbe nincs érték mentve, azaz sablonon meghivatkozott mezők közül 2db üres.

Cég neve	GPS	URL
{{J1}}	{{J15}}	{{J16}}

3. ábra - Dokumentum

sablon

Ge

Cég neve	GPS	URL
ATOM METAL Kft.	-	-

“-” az üres érték helyén

4. ábra - Generált

dokumentum