
Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen

Opció segítségével mezőt dokumentumsablonon meghivatkozva üres mezőérték esetén, a generált dokumentumon "-" kötőjel érték jelenik meg.

Következő merzőtípusoknál érhető el:


- egysoros szövegdoboz
- többsoros szövegdoboz
- szám mező
- legördülő lista
- számított mező
- dátum mező
- jelölőnégyzet lista
- rádiógomblista
- felhasználólista
- többértékes felhasználólista

Opció az egyéni mezőfunkciók alatt érhető el.



1. ábra - Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen opció

Cég neve, GPS és URL mezőkön aktív az "Üres érték esetében a nyomtatási sablonon '-' szerepeljen" opció.



2. ábra - Dokumentumsablonon meghivatkozott mezők

GPS és URL mezőkbe nincs érték mentve, azaz sablonon meghivatkozott mezők közül 2db üres.

Cég neve	GPS	URL
{{J1}}	{{J15}}	{{J16}}

3. ábra - Dokumentum sablon

Ge

Cég neve	GPS	URL
ATOM METAL Kft.	-	-

“-” az üres érték helyén

4. ábra - Generált dokumentum

Változat #4
Lépő Levente hozta létre 15 január 2026 11:30:13
Lépő Levente frissítette 15 január 2026 14:40:14