7.5.1. Eseményszerkesztő

Eseményszerkesztő

Az eseményszerkesztő a munkafüzetet szerkesztve, az események fülre kattintva érhető el.

Új esemény létrehozható a munkafüzet szerkesztőn az események fül jobb alsó sarkában található új esemény létrehozása gombra kattintva.

Esemenyek - Esemenyszerkeszto.png


Esemény neve

Esemény nevének megadása. Az esemény nevét megadva megjelenik az időzítések szekció.

Esemény időzítése

A hozzáadás ikonra kattintva kiválasztható az esemény időzítése a legördülő listából.
Az időzítés határozza meg, hogy minek a hatására fusson le az esemény.

Időzítések:
- Mezőérték változás
Amennyiben megváltozik egy mező értéke (tartalma), lefut az esemény. (Értékváltoztatást követően a mezőből kikattintva.)
- Rögzítőfelület megnyitás
Új rekord/létező rekord megnyitását követően fut le az esemény.
- Mezőre kattintás
Mezőre történő egérgomb kattintást (bal egérgomb) követően fut le az esemény.
- Mezőből történő kilépés
Mezőből való kikattintás/ mezőből való kilépést (TAB billentyűvel) követően fut le az esemény.
- Mezőbe lépés
Mezőbe történő bekattintást, vagy mezőre váltást (TAB billentyűvel) követően fut le az esemény.
- Mezőbe gépelés
Mezőbe történő billentyű lenyomást követően fut le az esemény.
- Előző esemény lefutása
Előzőleg SIKERESEN lefutott esemény végrehajtását követően fut le az esemény.



Esemény művelete

- **Beír egy értéket egy mezőbe**
  Mezőbe íratható fix érték, vagy másik mező tartalma.

  Például hivatkozott mező beíratása egy szöveges mezőbe.

  Esemény paraméterezése:
  - Célmező kiválasztása (amibe az esemény ír)
  - beírandó érték/ a forrás mező megadása

Esemenyek - Muveletek.png

- **Mezőt jelenít meg**
  Rejtett mező megjelenítését teszi lehetővé.
  Például határozatlan idejű szerződéskötés esetén a szerződés vége dátum megjelenítésére nincs szükség, viszont határozott esetén van. Ebben az esetben az eseménnyel megoldható a megjelenítés.

- **Mezőt tüntet el**
  Látható mező elrejtését teszi lehetővé.

- **Átpozícionál egy mezőt**
  Mező felületen való megjelenítésének helye szabályozható vele.
  (Túl macerás, a pozicionálás helyett az aktív/inaktívvá tétel javasolt).
  Esemény paraméterezése:
  - Mozgatni kívánt mező kiválasztása

- Mező megjelenítési helyének megadása (x,y pixelben)

- **Kiürít egy mezőt**
  Mező tartalmát kiüríti.

- **Mezőt csak olvashatóvá tesz**
  Mező tartalma nem lesz módosítható.

- **Mezőről leszedi a csak olvasható tulajdonságot**
  A mező tartalma szerkeszthetővé válik.

- **Elmenti a rekordot/Új rekordot hoz létre**
  Esemény elmenti a rekordot, vagy elmenti a rekordot és újat nyit
  Paraméterei:
  - Mentés után zárja be a rekordot
  - Mentés után új rekord
  Táblázat/Fa esetén amennyiben nem cél, hogy a mentést követően be legyen zárva a rekord, akkor egyik opciót sem kell választani.

- **Mezőről leszedi a kötelezően kitöltendő tulajdonságot**

- **Mező kitöltését teszi kötelezővé**

- **Szám mezőbe összegzés teljes munkafüzet állományból**
  Egy megadott munkafüzet adott mezőjét összegzi feltétel alapján.

  Paraméterezés:
  - Célmező (szám mező)
  A mező, amelybe a forrás munkafüzet egy mezőjének (szám, számított) összegzett értéke be lesz íratva.
  - Forrás munkafüzet
  A munkafüzet, melyen az összegzendő mező található.
  - Forrás mező (szám mező)
  A mező, melynek a rekordonkénti értéke összegezve lesz.
  - Szűrőfeltétel
  Szűrőfeltételben megadható, hogy a forrás munkafüzet mely rekordjai legyenek összegezve, úgy hogy a forrás munkafüzet egy mezőjének értéke fix értékre, vagy az esemény lapján szereplő mező értékével való egyenlőségre van vizsgálva.
    - Paraméterei:
      - Forrás munkafüzeten lévő mező (a vizsgált mező)
      - Fix érték/Mező választó
      - Esemény lapjának egy mezője (a mező, amivel össze lesz hasonlítva a forrás munkafüzet mezője)

Példa:
Termékek alatt rögzítve vannak a bevételezések. A termékeken meg kell jeleníteni a bevételezett

mennyiség összegét.
A termékek munkafüzeten el kell helyezni egy szám mezőt, amibe az összeget beírja az esemény ("Bevételezett mennyiség").
Létre kell hozni egy összegző eseményt, a következő paraméterekkel:
- Célmezőnek ki kell választani azt a mezőt, amelybe összegezni kell a bevételezett mennyiségeket ("Bevételezett mennyiség")
- Ki kell választani a munkafüzetet ("Bevételezések"), melyen az a mező található, melynek az értékei összegezve lesznek ("Mennyiség")
- Hozzá kell adni egy szűrőfeltételt
  (Meg kell adni a szűrőfeltételt -> csak adott Termékhez tartozó bevételezések legyenek összegezve ”ID”="Szülő ID")
  - Ki kell választani az összehasonlítás mezőjét ("Szülő_ID") a forrás munkafüzetről ("Bevételezések")
  - Ki kell választani, hogy "Mezővel" lesz összehasonlítva az értéke
  - Meg kell adni, hogy mely mezővel lesz összehasonlítva a „Szülő_ID” mező -> ami a „Rekord_ID” mező.

Osszegzo esemeny 2.png

Az esemény mentését követően a Mennyiség összegezve mező tartalmazni fogja a Termékhez tartozó bevételezett mennyiségek összegét.

Osszegzo esemeny.png

- **Frissít N db másik rekordot**
  Munkafüzetek rekordjai frissíthetők ID/feltétel alapján.

  - **Megnyit egy felületet**
    Alkalmazásban létrehozott munkafüzetek nyithatók meg.

  - **Mezőcsoportot tüntet el**
    Létrehozott mezőcsoport mezői tüntethetők el.

  - **Mezőcsoportot jelenít meg**
    Létrehozott mezőcsoport mezői jeleníthetők meg.

  - **Mezőcsoportot csak olvashatóvá tesz**
    Mezőcsoport mezői csak olvashatóvá válnak.

  - **Mezőket fűz össze**
    Több mező értéke fűzhető össze.

  - **Mezőcsoportról leszedi a csak olvasható tulajdonságot**
    Mezőcsoport mezői szerkeszthetővé válnak.

  - **Mezőcsoportot átpozícionál**

Mezőcsoport megjelenítése pozicionálható.

- **Töröl N db rekordot**
  ID és feltétel alapján törölhetők rekordok az alkalmazás munkafüzetei alól.

- **Mezőcsoport kitöltését teszi kötelezővé**
  Mezőcsoport mezői kötelezően kitöltendővé válnak.

- **Mezőcsoportról leszedi a kötelezően kitöltendő tulajdonságot**
  Mezőcsoport mezőiről lekerül a kötelezően kitöltendő tulajdonság.

- **Mezőcsoportot kiürít**
  Mezőcsoport mezőinek értéke törlődik.

- **Értéket ad dátum mezőhöz**
  Dátum mező értékét lehet növelni, csökkenteni nappal, héttel, hónappal, évvel.

Esemény feltétele

- Események lefutása feltételhez köthető. A feltételeket a feltételek szekcióban kell megadni.
- Mezőérték vizsgálat és felhasználó jogcsoport vizsgálat eredményétől függően futhatnak le az események.
- Mező értéke összehasonlítható fix értékkel, vagy más mező értékével.
- Több feltétel esetén megadható, hogy a feltételek ÉS/VAGY operátorral legyenek összekapcsolva.
- Példa: Egy Termék rögzítése csak akkor lehetséges, ha megadják a nevét és a típusát. Ebben az esetben a mentés eseményt ahhoz a feltételhez kell kötni, hogy „Név” és „Típus” mezők nem üresek.

Esemeny feltetel.png

Változat #11
Lépő Levente hozta létre 3 november 2022 13:38:41
Kaszásné Üst Kitti frissítette 5 április 2025 03:31:08